































Passion.
For a **unique**
resource.









Elsallab Code	Part No.	Description	Assembly	اسم الصنف	Image
08024816-EM	95M1550	MODUL standard hinge 107°, overlay application	screw-on	مفصلة موديل بدون كوابلة عدلة	
08024808-RNM	91M2650	MODUL standard hinge 100°, dual application	screw-on	مفصلة موديل بدون كوابلة نصف ركية	
08024802-ET	75T1550	CLIP top standard hinge 107° Overlay application	screw-on	مفصلة كليب توب عدلة	
08024802-NRT	75T1650	CLIP top standard hinge 107° Dual application	screw-on	مفصلة كليب توب نصف ركية	
08024802-RT	75T1750	CLIP top standard hinge 107° Inset application	screw-on	مفصلة كليب توب ركية	
08024802-AET	75T1550	CLIP top standard hinge 107° Overlay application, Mounting plate 175L6600.22		مفصلة كليب توب عدله بفرش دلنا طيارة	
08024802-K	75T158E	CLIP top standard hinge 107°, overlay application, boss: EXPANDO		مفصلة كليب توب عدلة بكويله	
08024802-KM	75T168E	CLIP top standard hinge 107°, dual application, boss: EXPANDO		مفصلة كليب توب نصف ركية بكويله	
08024810	74T1550	CLIP top standard hinge 107° Overlay application, unsprung	screw-on	مفصلة كليب توب بدون سوسته	
08024805-ET	75T1590B	CLIP top standard hinge 107°, overlay application, INSERTA	INSERTA	مفصلة كليب توب انسرنا عدلة	
08024805-NRT	75T1690B	CLIP top standard hinge 107°, dual application, INSERTA	INSERTA	مفصلة كليب توب انسرنا نصف ركية	
08024805-RT	75T1790B	CLIP top standard hinge 107°, inset application, INSERTA	INSERTA	مفصلة كليب توب انسرنا ركية	
08024812	71T9550	CLIP top profile door hinge 95°, overlay application		مفصلة كليب توب عدلة بروفييل	
08024812-2	71T9650	CLIP top profile door hinge 95°, dual application	screw-on	مفصلة كليب توب 1/2 ركيه بروفييل	
08024812-1	71T9750	CLIP top profile door hinge 95°, inset application		مفصلة كليب توب ركيه بروفييل	

08024817-B	71B3550	CLIP top BLUMOTION standard hinge 110°, overlay application	screw-on	مفصلة كليپ توب بلوموشن ۱۱۰	
08024817-BN	71B3650	CLIP top BLUMOTION standard hinge 110°, dual application	screw-on	مفصلة كليپ توب بلوموشن ۱۱۰ / ۲ ركبہ	
08024817-BNR	71B3750	CLIP top BLUMOTION standard hinge 110°, inset application		مفصلة كليپ توب بلوموشن ۱۱۰ ركبہ	
08024817-AB	71B3550	CLIP top BLUMOTION standard hinge 110°, overlay application, Mounting plate 175L6600.22		مفصلة كليپ توب بلوموشن فرش دلتا طياره	
08024817-BK	71B3550	CLIP top BLUMOTION standard hinge 110°, overlay application- Onyx black		مفصلة كليپ توب بلوموشن سودا ۱۱۰	
08024820-MS	71B3590	CLIP top BLUMOTION standard hinge 110°, overlay application, boss: INSERTA		مفصلة انسرتا بلوموشن عدلة ۱۱۰	
08024802-B1550	75B1550	CLIP top BLUMOTION standard hinge 107°, overlay application		مفصلة كليپ توب بلوموشن ۱۰۷	
08024802-B1650	75B1650	CLIP top BLUMOTION standard hinge 107°, dual application		مفصلة كليپ توب بلوموشن ۱۰۷ / ۲ ركبہ	
08024802-B1750	75B1750	CLIP top BLUMOTION standard hinge 107°, inset application		مفصلة كليپ توب بلوموشن ۱۰۷ ركبہ	
08024818-95	71T950A.22MB	CLIP top alu frame door hinge 95°, overlay application	clamp-on	مفصلة الوميتال ۹۵	

08024820-54	79T5550 MB45	CLIP top angled hinge 45° II, overlay application	screw-on	مفصلة ٤٥	
08024820-45	79B3558	CLIP top BLUMOTION angled hinge 45° II, overlay		مفصلة ٤٥ بلومشن	
08024820-E45	79B3598	CLIP top BLUMOTION angled hinge 45° II, overlay, boss: INSERTA		مفصلة ٤٥ بلومشن انسرنا	
08024850-T	79T8500	CLIP top bi-fold hinge 60°	screw-on	مفصلة مرحلتين	
08024803-ET	71T6550	CLIP top wide angle hinge 170°, overlay application	screw-on	مفصلة (١٧٠) كليب توب حدة	
08024803-NRT	71T6650	CLIP top wide angle hinge 170°, dual application	screw-on	مفصلة (١٧٠) كليب توب ١/٢ ركية	
08024803-NRT	91A6650	MODUL wide angle hinge 170°, dual application	screw-on	مفصلة (١٧٠) موديل نصف ركية	
08024808-EA	91A6550	MODUL wide angle hinge 170°, overlay application	screw-on	مفصلة (١٧٠) موديل حدة	
08024807	71T7500N	CLIP top wide angle hinge 155°, overlay application	screw-on	مفصلة ١٥٥ عقرية كليب توب	
08024802-EB	71B7550	CLIP top BLUMOTION Wide angle hinge 155°, overlay application		مفصلة ١٥٥ عقرية كليب توب بلومشن	
08024817-95	79T9990B37	CLIP top blind corner hinge 95°	INSERTA	مفصلة كليب توب انسرنا (بلند كورنر) ٩٥	
08024819-95	79T9550	CLIP top blind corner hinge 95°, inset	screw-on	مفصلة كليب توب بلند كورنر ٩٥	
08024819-E95	79T9590B	CLIP top blind corner hinge 95°, inset, boss: INSERTA	INSERTA	مفصلة كليب توب انسرنا بلند كورنر ٩٥	
08024819-95B	79B9550			مفصلة بلند كورنر انسرنا بلومشن ٧٩B9550	





08011010-A	174E6100.01	CLIP mounting plate, cruciform,0mm, steel, EXPANDO, HA: elongated hole	فرش مفصلة على	
08011010-B	174E6130.01	CLIP mounting plate, cruciform, 3 mm, steel, EXPANDO, HA: elongated hole	فرش بلند كورنر ٣ملى	
08011010-D	175L6600.22	CLIP mounting plate, cruciform (12.5/32 mm),0mm, zinc, screw-on, HA: elongated hole	فرش دلنا	
08011011-M	193L6100	MODUL mounting plate, cruciform, 0 mm, steel, screw-on, HA: elongated hole	فرش مفصلة عادة موديل	






08025035-30	230M3000	STANDARD roller runner, single extension, 25 kg, NL=300 mm, R9001 cream	مجرى ستاندرد مرحلة واحدة سم ٣٠	
08025035-35	230M3500	STANDARD roller runner, single extension, 25 kg, NL=350 mm, R9001 cream	مجرى ستاندرد مرحلة واحدة سم ٣٥	
08025035-40	230M4000	STANDARD roller runner, single extension, 25 kg, NL=400 mm, R9001 cream	مجرى ستاندرد مرحلة واحدة سم ٤٠	
08025035-45	230M4500	STANDARD roller runner, single extension, 25 kg, NL=450 mm, R9001 cream	مجرى ستاندرد مرحلة واحدة سم ٤٥	
08025035-50	230M5000	STANDARD roller runner, single extension, 25 kg, NL=500 mm, R9001 cream	مجرى ستاندرد مرحلة واحدة سم ٥٠	
08025035-55	230M5500	STANDARD roller runner, single extension, 25 kg, NL=550 mm, R9001 cream	مجرى ستاندرد مرحلة واحدة سم ٥٥	
08025035-70	230M7000	STANDARD roller runner, single extension, 25 kg, NL=700 mm, R9001 cream	مجرى ستاندرد مرحلة واحدة سم ٧٠	
08025035-80	230M8000	STANDARD roller runner, single extension, 25 kg, NL=800 mm, R9001 cream	مجرى ستاندرد مرحلة واحدة سم ٨٠	
08011078-S	Z70.1320	BLUMOTION for pull-out systems, STANDARD	بلوموشن مجرى ستاندرد	





08025118-26	551H2601 TA L 20 ZN	TANDEM single extension, 30 kg, NL=260 mm	screw-on	مجرى تاندم مرحلتى احدثيون قطعة تىر تقالى NL=260 mm	
08025118-31	551H3101 TA L 24 ZN	TANDEM single extension, 30 kg, NL=310 mm	screw-on	مجرى تاندم مرحلتى احدثيون قطعة تىر تقالى NL=310 mm	
08025118-36	551H3601 TA L 20 ZN	TANDEM single extension, 30 kg, NL=360 mm	screw-on	مجرى تاندم مرحلتى احدثيون قطعة تىر تقالى NL=360 mm	
08025118-41	551H4101 TA L 24 ZN	TANDEM single extension, 30 kg, NL=410 mm	screw-on	مجرى تاندم مرحلتى احدثيون قطعة تىر تقالى NL=410 mm	
08025118-46	551H4601 TA L 24 ZN	TANDEM single extension, 30 kg, NL=460 mm	screw-on	مجرى تاندم مرحلتى احدثيون قطعة تىر تقالى NL=460 mm	
08025118-51	551H5101 TA L 24 ZN	TANDEM single extension, 30 kg, NL=510 mm	screw-on	مجرى تاندم مرحلتى احدثيون قطعة تىر تقالى NL=510 mm	
08025118-56	551H5601 TA L 24 ZN	TANDEM single extension, 30 kg, NL=560 mm	screw-on	مجرى تاندم مرحلتى احدثيون قطعة تىر تقالى NL=560 mm	
08025118-31B	551H3101B TA L 24 ZN	TANDEM BLUMOTION single extension, 30 kg, NL=310 mm	screw-on	مجرى تاندم مرحلتى احدثيون قطعة تىر تقالى بلوموشن NL=310 mm	
08025118-36B	551H3601B TA L 24 ZN	TANDEM BLUMOTION single extension, 30 kg, NL=360 mm	screw-on	مجرى تاندم مرحلتى احدثيون قطعة تىر تقالى بلوموشن NL=360 mm	
08025118-41B	551H4101B TA L 24 ZN	TANDEM BLUMOTION single extension, 30 kg, NL=410 mm	screw-on	مجرى تاندم مرحلتى احدثيون قطعة تىر تقالى بلوموشن NL=410 mm	
08025118-46B	551H4601B TA L 24 ZN	TANDEM BLUMOTION single extension, 30 kg, NL=460 mm	screw-on	مجرى تاندم مرحلتى احدثيون قطعة تىر تقالى بلوموشن NL=460 mm	
08025118-51B	551H5101B TA L 24 ZN	TANDEM BLUMOTION single extension, 30 kg, NL=510 mm	screw-on	مجرى تاندم مرحلتى احدثيون قطعة تىر تقالى بلوموشن NL=510 mm	
08025118-56B	551H5601B TA L 24 ZN	TANDEM BLUMOTION single extension, 30 kg, NL=560 mm	screw-on	مجرى تاندم مرحلتى احدثيون قطعة تىر تقالى بلوموشن NL=560 mm	

08025115-30	560H3000C TANDEM MP 6 ZN	TANDEM plus full extension, 30 kg, NL=300 mm, with locking device	screw-on	مجری تاندم مرحلتین NL=300 mm	
08025115-35	560H3500C TANDEM MP 6 ZN	TANDEM plus full extension, 30 kg, NL=350 mm, with locking device	screw-on	مجری تاندم مرحلتین NL=350 mm	
08025115-40	560H4000C TANDEM MP 6 ZN	TANDEM plus full extension, 30 kg, NL=400 mm, with locking device	screw-on	مجری تاندم مرحلتین NL=400 mm	
08025115-45	560H4500C TANDEM MP 6 ZN	TANDEM plus full extension, 30 kg, NL=450 mm, with locking device	screw-on	NL=450 mm مجری تاندم مرحلتین	
08025115-50	560H5000C TANDEM MP 6 ZN	TANDEM plus full extension, 30 kg, NL=500 mm, with locking device	screw-on	NL=500 mm مجری تاندم مرحلتین	
08025115-55	560H5500C TANDEM MP 6 ZN	TANDEM plus full extension, 30 kg, NL=550 mm, with locking device	screw-on	NL=550 mm مجری تاندم مرحلتین	
08025115-30B	560H3000B TANDEM MP 6 ZN	TANDEMBLUMOTION full extension, 30 kg, NL=300 mm, with locking device	screw-on	مجری تاندم مرحلتین بلومشن بلس NL=300 mm	
08025115-35B	560H3500B TANDEM MP 6 ZN	TANDEMBLUMOTION full extension, 30 kg, NL=350 mm, with locking device	screw-on	NL=350 mm مجری تاندم مرحلتین بلومشن بلس	
08025115-40B	560H4000B TANDEM MP 6 ZN	TANDEMBLUMOTION full extension, 30 kg, NL=400 mm, with locking device	screw-on	NL=400 mm مجری تاندم مرحلتین بلومشن بلس	
08025115-45B	560H4500B TANDEM MP 6 ZN	TANDEMBLUMOTION full extension, 30 kg, NL=450 mm, with locking device	screw-on	NL=450 mm مجری تاندم مرحلتین بلومشن بلس	
08025115-50B	560H5000B TANDEM MP 6 ZN	TANDEMBLUMOTION full extension, 30 kg, NL=500 mm, with locking device	screw-on	NL=500 mm مجری تاندم مرحلتین بلومشن بلس	
08025115-55B	560H5500B TANDEM MP 6 ZN	TANDEMBLUMOTION full extension, 30 kg, NL=550 mm, with locking device	screw-on	NL=550 mm مجری تاندم مرحلتین بلومشن بلس	



08025108-50	320M5000C MX MP R901	METABOX steel side M (86 mm), single extension, 25 kg, NL=500 mm, vers., left/right, R9001 cream	screw-on	مجرى ميتا بوكس ابيض NL=500 mm	
08011037-M	Z70.0320	BLUMOTION for pull-out systems, 32x METABOX		بلوموشن مجرى ميتا بوكس	
08025202-50	ZRE.471S.ID	METABOX longside gallery rail, NL=500 mm		طقم جانبرى ميتا بوكس	
08011071-L	ZIF.3000.03 - ZIF.3000.02	METABOX front fixing, height M, for inner drawer, right+left		طقم تثبيت امامى ميتا بوكس لدرج داخلى	
08011037-K	ZAA.3700	METABOX cover cap, rectangular, left, for ZSF.12/13		طقم غطاء جانبى ميتا بوكس	


08025170-RM	378M5002SA - 558.5001B - Z30M000S.04 - (2)ZSF.39A2 - (2)ZAA.532C.BL	Antaro drawer side, H(M83mm), NL=500 mm - ral 9006/ BLUMOTION cabinet profile, 30 kg/ back fixings bracket, H(M96.5 mm) / front fixing bracket,inserta, symmetrical / cover cap	مجري تاندم بوكس انتارو ٣٠ ك رماي مجري-٢ جنب- ٢ تثبيت خافي-٢ سوكت تثبيت H=83 غطاء جانبي امامي-٢ NL=500 Antaro M ، grey	
08025170-RB	378M5002SA - 558.5001B - Z30B000S.04 - (2)ZSF.39A2 - (2)ZAA.532C.BL - ZRG.437RSIC	Antaro drawer side, H(M83mm),NL=500 mm-ral9006/ BLUMOTIONcabinet profile,30kg/back fixings bracket H(B160mm)/front fixing bracket,inserta /cover cap.longside gallery rail	مجري تاندم بوكس انتارو ٣٠ ك رماي جانبي مجري- ٢ جنب-٢ تثبيت خافي- ٢ سوكت تثبيت امامي- ٢ غطاء جانبي -٢ ماسورة جانبي H=160 NL=500 Antaro B grey	
08025170-RD	378M5002SA - 558.5001B - Z30D000S.04 - (2)ZSF.39A2 - (2)ZAA.532C.BL - ZRG.437RSIC	Antaro drawer side, H(M83 mm), NL=500 mm - ral 9006/ BLUMOTION cabinet profile, 30 kg, / back fixings bracket, H(D224 mm) / front fixing bracket,inserta, symmetrical / cover cap / longside gallery rail	مجري تاندم بوكس انتارو ٣٠ ك رماي جانبي مجري- ٢ جنب-٢ تثبيت خافي- ٢ سوكت تثبيت امامي- ٢ غطاء جانبي -٢ ماسورة جانبي H=224 NL=500 Antaro D grey	
08025170-RD50	378M5002SA - 579.5001B - Z30D000S.04 - (2)ZSF.39A2 - (2)ZAA.532C.BL - ZRG.437RSIC	Antaro drawer side, H(M83 mm), NL=500 mm - ral 9006/ BLUMOTION cabinet profile, 50 kg, / back fixings bracket, H(D224 mm) / front fixing bracket,inserta, symmetrical / cover cap / longside gallery rail	مجري تاندم بوكس انتارو ٥٠ ك رماي جانبي مجري- ٢ جنب-٢ تثبيت خافي- ٢ سوكت تثبيت امامي- ٢ غطاء جانبي -٢ ماسورة جانبي H=224 NL=500 , load=50kg Antaro D grey	




08025170-TRM	378M5002SA - 578.5001M - Z30M000S.04 - (2)ZSF.39A2 - (2)ZAA.532C.BL T60B3530 - T60.1125W	Antaro drawer side, H(M83 mm), NL=500 mm - ral 9006/ TIP-ON BLUMOTION L3 cabinet profile, 30 kg/ back fixings bracket, H(M96.5 mm)/ front fixing bracket, inserta, symmetrical / cover cap / synchronisation linkage, Length=1125 mm	مجرى تاندم بوكس انتارونيب اون بلوميشن ٣٠ ك رماي مجرى- ٢ جنب- ٢ تثبيت خافي- ٢ سوكت تثبيت امامي- ٢ غطاء جانبي H=83 ، NL=500 Antaro M grey Tipon Blumotion	
08025170-TRB	378M5002SA - 578.5001M - Z30B000S.04 - (2)ZSF.39A2 - (2)ZAA.532C.BL- ZRG.437RSIC - T60B3530 - T60.1125W	Antaro drawer side, H(M83 mm),NL=500 mm-ral9006/ TIP-ON BLUMOTION cabinet profile,30kg,NL=500mm/back fixings bracket heightB160mm/front fixing bracket,screw-on /cover cap,longside gallery rail / synchronisation linkage, Length=1125 mm	مجرى تاندم بوكس انتارو ٣٠ ك رماي جانبي مجرى- ٢ جنب- ٢ تثبيت خافي- ٢ سوكت تثبيت امامي- ٢ غطاء جانبي - ٢ ماسورة جانبي H=160 ، NL=500 Antaro B grey Tipon Blumotion	
08025170-TRD	378M5002SA - 578.5001M - Z30D000S.04 - (2)ZSF.39A2 - (2)ZAA.532C.BL- ZRG.437RSIC - T60B3530 - T60.1125W	Antaro drawer side, H(M83 mm), NL=500 mm - ral 9006/ BLUMOTION cabinet profile, 30 kg / back fixings bracket,H(D224 mm) / front fixing bracket, inserta, symmetrical / cover cap / longside gallery rail / synchronisation linkage, Length=1125 mm	مجرى تاندم بوكس انتارو ٣٠ ك رماي جانبي مجرى- ٢ جنب- ٢ تثبيت خافي- ٢ سوكت تثبيت امامي- ٢ غطاء جانبي - ٢ ماسورة جانبي H=224 ، NL=500 Antaro D grey Tipon Blumotion	
08025190-WD	558.5001B-378L5002SA-Z30D000SL-			
08025192-WD	558.5001B-378L5002SA-Z30D000SL-ZAA.532C.BL-ZAA.532C.BL- Z37L490S.D-ZIF.82D0.01-Z31L1036A-ZRG.1046Z	intivo drawer side, height L (101 mm), NL=500 mm -silk white / BLUMOTION cabinet profile, 30 kg, NL=500 mm / back fixings bracket, height D (224 mm) / cover cap / front section for inner drawer CW=1200 mm,/ front fixing	مجرى تاندم بوكس انيفو ٣٠ ك ابيض انجليزي مجرى- ٢ جنب- ٢ تثبيت خافي- ٢ سوكت تثبيت امامي انجليزي - ٢ غطاء جانبي - ٢ جنب معدني - وش درج H=224 , NL=500 Intivo D silkwhite inner	




08025170- RM45	378M4502SA - 558.4501B - Z30M000S.04 - (2)ZSF.39A2 - (2)ZAA.532C.BL	Antaro drawer side,H(M83 mm), NL=450 mm - ral 9006/ BLUMOTION cabinet profile, 30 kg/ back fixings bracket,H(M83 mm)/ front fixing bracket, inserta, symmetrical / cover cap	مجري تاندم بوكس انتارو ٣٠ ك رمادي مجري-٢ جنبه ٢ تثبيت خلفي-٢ سوكت تثبيت امامي-٢ غطاء جانبي H=83 NL=450 Antaro M grey	
08025170- RD45	378M4502SA - 558.4501B - Z30D000S.04 - (2)ZSF.39A2 - (2)ZAA.532C.BL-ZRG.387RSIC -	Antaro drawer side, H(M83 mm), NL=450 mm - ral 9006/ BLUMOTION cabinet profile, 30 kg/ back fixings bracket, H(D224 mm) / front fixing bracket, inserta, symmetrical / cover cap / longside gallery rail	مجري تاندم بوكس انتارو ٣٠ ك رمادي جانبي مجري- ٢ جنبه-٢ تثبيت خلفي- ٢ سوكت تثبيت امامي- ٢ غطاء جانبي - ٢ ماسورة جانبي H=224 NL=450 Antaro D grey	
08025170- RM40	378M4002SA - 558.4001B - Z30M000S.04 - (2)ZSF.39A2 - (2)ZAA.532C.BL	Antaro drawer side,H(M83 mm), NL=400 mm - ral 9006/ BLUMOTION cabinet profile, 30 kg/ back fixings bracket, H(M96.5 mm) / front fixing bracket, inserta, symmetrical / cover cap	مجري تاندم بوكس انتارو ٣٠ ك رمادي مجري-٢ جنبه ٢ تثبيت خلفي-٢ سوكت تثبيت امامي-٢ غطاء جانبي H=83 NL=400 Antaro M grey	
08025170- RD40	378M4002SA - 558.4001B - Z30D000S.04 - (2)ZSF.39A2 - (2)ZAA.532C.BL-ZRG.337RSIC -	Antaro drawer side,H(M83 mm), NL=400 mm - ral 9006/ BLUMOTION cabinet profile, 30 kg/ back fixings bracket, H(D224 mm) / front fixing bracket, inserta, symmetrical / cover cap / longside gallery rail	مجري تاندم بوكس انتارو ٣٠ ك رمادي جانبي مجري- ٢ جنبه-٢ تثبيت خلفي- ٢ سوكت تثبيت امامي- ٢ غطاء جانبي - ٢ ماسورة جانبي H=224 NL=400 Antaro D grey	








08025174-WM	378M5002SA - 558.5001B - Z30M000S.04 - (2)ZSF.39A2 - (2)ZAA.532C.BL	Antaro drawer side, H(M83 mm), NL=500 mm - silk white/ BLUMOTION cabinet profile, 30 kg/ back fixings bracket, H(M96.5 mm) / front fixing bracket, inserta, symmetrical / cover cap	مجري تاندم بوكس انتارو ٣٠ك ابيض مجري-٤جنب- ٢ تثبيت خلفي-٢سوكت تثبيت امامي- H=83 غطاءجانبي NL=500 Antaro M - silk white	
08025174-WD	378M5002SA - 558.5001B - Z30D000S.04 - (2)ZSF.39A2 - (2)ZAA.532C.BL - ZRG.437RSIC -	Antaro drawer side,H(M83 mm), NL=500 mm - ral 9006/ BLUMOTION cabinet profile, 30 kg/ back fixings bracket, H(D224 mm) / front fixing bracket, inserta, symmetrical/cover cap / longside gallery rail	مجري تاندم بوكس انتارو ٣٠ك ابيض جانبي مجري- ٤جنب-٢ تثبيت خلفي- ٢سوكت تثبيت امامي- ٢ غطاءجانبي - ٢ مسورة جانبي H=224 NL=500 Antaro D silk white	
08025177-WM35	378M3502SA - 558.3501B - Z30M000S.04 - (2)ZSF.39A2 - (2)ZAA.532C.BL	Antaro drawer side, H(M83 mm), NL=350 mm - silk white/ BLUMOTION cabinet profile, 30 kg/ back fixings bracket, H(M96.5 mm) / front fixing bracket, inserta, symmetrical / cover cap	مجري تاندم بوكس انتارو ٣٠ك ابيض مجري-٤جنب- ٢ تثبيت خلفي-٢سوكت تثبيت امامي- H=83 غطاءجانبي NL=350 Antaro M - silk white	
08025177-WD35	378M3502SA - 558.3501B - Z30D000S.04 - (2)ZSF.39A2 - (2)ZAA.532C.BL - ZRG.287RSIC -	Antaro drawer side,H(M83 mm), NL=350 mm - ral 9006/ BLUMOTION cabinet profile, 30 kg/ back fixings bracket,H(D224 mm)/ front fixing bracket, inserta,symmetrical/cover cap / longside gallery rail.	مجري تاندم بوكس انتارو ٣٠ك ابيض جانبي مجري- ٤جنب-٢ تثبيت خلفي- ٢سوكت تثبيت امامي- ٢ غطاءجانبي - ٢ مسورة جانبي H=224 NL=350 Antaro D silk white	
A02-08473390	ZRG.1046Z	TANDEMBOX cross gallery, for Inner pull-out, up to CW=1200 mm, length=1046.3 mm, for cutting to size, for TANDEMBOX intivo/antaro RAL 9006 grey	مسورع عرضيه لوش درج داخلي Antaro D grey inner	
A02-08473392	ZRG.1046Z	TANDEMBOX cross gallery, for Inner pull-out, up to CW=1200 mm, length=1046.3 mm, for cutting to size, for TANDEMBOX intivo/antaro silk white	مسورع عرضيه لوش درج داخلي Antaro D silikwhite inner	
A02-05074773	ZIF.71M0	TANDEMBOX front fixing, height M, for inner drawer, right+left, for TANDEMBOX antaro grey	تثبيت امامي لوش درج داخلي Antaro M grey inner	
A02-01802448	ZIF.71M0	TANDEMBOX front fixing, height M, for inner drawer, right+left, for TANDEMBOX antaro white	تثبيت امامي لوش درج داخلي Antaro M white inner	
A02-04438914	ZIF.74D0	TANDEMBOX front fixing, height D, for inner pull-out with 1 tier gallery, right+left, for TANDEMBOX antaro grey	تثبيت امامي لوش درج داخلي Antaro D grey inner	
A02-01714924	ZIF.74D0	TANDEMBOX front fixing, height D, for inner pull-out with 1 tier gallery, right+left, for TANDEMBOX antaro white	تثبيت امامي لوش درج داخلي Antaro D white inner	
A02-08479020	Z31L1036A	TANDEMBOX front section, for inner drawer and inner pull-out with cross gallery, CW=1200 mm, for cutting to size, for TANDEMBOX intivo/antaro grey	وش درج داخلي Antaro grey inner	
A02-08479022	Z31L1036A	TANDEMBOX front section, for inner drawer and inner pull-out with cross gallery, CW=1200 mm, for cutting to size, for TANDEMBOX intivo/antaro white	وش درج داخلي Antaro white inner	
A10-01004836	Z36D0080	antaro connector for design element, height D, front/back, R+L grey	تثبيت بوكسيد جانبي (النتور + Antaro D grey (كليس)	
A10-01110359	Z36D0080	antaro connector for design element, height D, front/back, R+L white	تثبيت بوكسيد جانبي (النتور + Antaro D white (كليس)	







A02-04222766	Z37A467D	design element - side, height D, NL=500 mm, for TANDEMBOX antaro grey	Antaro D يوكسيد جالبي معدن grey	
A01-01646954	ZRR.5200	TANDEMBOX plus/antaro gallery fixing (back) for adjustable gallery, screw-on, right+left	-M تثبيت خلفي لتعديل مقاس B-D	













08025182-RM	770M5002S - 750.5001B - (2)ZF7M70E2 - ZB7M000S -	LEGRABOX pure cabinet profile with BLUMOTION, full extension, 40 kg, NL=500 mm / drawer side, height M (90.5 mm) - Orion grey matt / front fixing bracket, EXPANDO, symmetrical / back fixings bracket, height M (102 mm),	<p>مجری لیجرا یوکس بیور، ۰ ک رمادی مجری- ۲ چنید ۲ تثبیت خلفی- ۲ سوکت تثبیت امامی- ۲ غطاءچانی - H=90.5 NL=500 Legrabox pure grey M</p>	
08025185-RC	770C5002S - 750.5001B - (4)ZF7M70E2 - ZB7C000S -	LEGRABOX pure cabinet profile with BLUMOTION, full extension, 40 kg, NL=500 mm / drawer side, height C (177.0 mm) - Orion grey matt / front fixing bracket, EXPANDO, symmetrical / back fixings bracket, height C (193 mm),	<p>مجری لیجرا یوکس بیور، ۰ ک رمادی مجری- ۲ چنید ۲ تثبیت خلفی- ۲ سوکت تثبیت امامی- ۲ غطاءچانی - H=177 NL=500 Legrabox pure grey C</p>	
08025182-RF	770F5002S - 750.5001B - (6)ZF7M70E2 - ZB7F000S -	LEGRABOX pure cabinet profile with BLUMOTION, full extension, 40 kg, NL=500 mm / drawer side, height F (241.0 mm) - Orion grey matt / front fixing bracket, EXPANDO, symmetrical / back fixings bracket, height F (253 mm)	<p>مجری لیجرا یوکس بیور، ۰ ک رمادی مجری- ۲ چنید ۲ تثبیت خلفی- ۲ سوکت تثبیت امامی- ۲ غطاءچانی - H=241 NL=500 Legrabox pure grey F</p>	










08025184-RM	770M5002S - 750.5001B - ZB7M000S - ZV7.1043C01 - ZI7.0MS0	LEGRABOX pure cabinet profile with BLUMOTION, full extension, 40 kg, NL=500mm/drawer side,heightM90.5mm- Oriongrey matt/ back fixings bracket, height M102mm/front section for inner drawer, CW=1200mm/ front piece fixing	<p>مجری لیجرا بوکس بیور ۴۰ ک درج داخلی رمادی مجری-۲ جنب-۲ تثبیت خافی- ۲ سوکت تثبیت امای- ۲ غطاءجانبی - H=90.5 ، NL=500 Legrabox pure grey M inner</p>	
08025188-RC	770C5002S - 750.5001B - ZB7C000S - ZV7.1043C01 - ZI7.3CS0 - ZR7.1080U	LEGRABOX pure cabinet profile with BLUMOTION, full extension, 40 kg, NL=500mm/drawer side,H(C177.5mm)- Oriongrey matt/ back fixings bracket, H(C193mm)/front section for inner drawer and inner pull-out with cross gallery, CW=1200mm/ front piece fixing	<p>مجری لیجرا بوکس بیور ۴۰ ک انجلیزی رمادی مجری- ۲ جنب-۲ تثبیت خافی- ۲ سوکت تثبیت امای- ۲ غطاءجانبی - H=177 ، NL=500 Legrabox pure grey C inner</p>	
08025187-RC	750.5001B-780C5002S-ZB7C000S-ZI7.3CS0-ZV7.1043C01-ZR7.1080U	LEGRABOX free cabinet profile with BLUMOTION, full extension, 40 kg, NL=500 mm / drawer side, H(C177 mm) - Orion grey matt / back fixings bracket, height C/ front piece fixing bracket / front piece.	<p>مجری لیجرا بوکس فری ۴۰ ک انجلیزی رمادی مجری- ۲ جنب-۲ تثبیت خافی- ۲ سوکت تثبیت امای- ۲ غطاءجانبی - H=177 ، NL=500 legrabox grey free grey C inner</p>	







08011057-XS	20K1501- 20K4101-20K5101	AVENTOS HK-XS stay lift, lift mechanism, PF=800-1800 (one-sided lift mechanism)		افنتوس ضلفه واحده اذراع قلاب - تثبيت العلوية - تثبيت الضلفة PF=800-1800 HKXS	
08011059-TXS	20K1501T-20K4101-20K5101	AVENTOS HK-XS stay lift, lift mechanism, PF=800-1600 (one-sided lift mechanism), for TIP-ON		افنتوس تيب اون ضلفه واحدة اذراع قلاب - تثبيت العلوية - تثبيت الضلفة PF=800-1800 tipon HKXS	
08011058-S	20K2E00.02KRA+ 175H3100	AVENTOS HK-S stay lift, lift mechanism, PF=960-2215 (with 2 pieces) + CLIP mounting plate, straight (20/32 mm), 0 mm, steel, screw-on,		افنتوس ضلفه واحده ٢ جهاز - ٢ غطاء HKS2200	
08011059-TS	20K2E00T+ 175H3100	AVENTOS HK-S stay lift, lift mechanism, PF=960-2215 (with 2 pieces), for TIP-ON + CLIP mounting plate, straight (20/32 mm), 0 mm, steel, screw-on,		افنتوس ضلفه واحده ٢ جهاز - ٢ غطاء tipon HKS2200	
08011058-HK	20K2500.05KRAFTSP S2 ZN + 20K8000 ABD R+L V1HG/T + 20S4200 FRO-B S2 NI	AVENTOS HK stay lift, lift mechanism (set), PF=750-2500 (with 2 pieces), suitable for SERVO-DRIVE + cover cap set, left/right + front fixing bracket for wooden fronts (set)	screw-on	افنتوس ضلفه واحده ٢ جهاز - ٢ غطاء - ٢ تثبيت امامي HK2500	
08011059-T25	20K2500T + 20K8000 + 20S4200	AVENTOS HK stay lift, lift mechanism (set), PF=750-2500 (with 2 pieces), for TIP-ON + cover cap set, left/right + front fixing bracket for wooden fronts (set)		افنتوس ضلفه واحده ٢ جهاز - ٢ غطاء - ٢ تثبيت امامي HK2500 TIPON	
08011058-27	20K2700.05KRAFTSP S2 ZN + 20K8000 ABD R+L V1HG/T + 20S4200 FRO-B S2 NI	AVENTOS HK stay lift, lift mechanism (set), PF=1500-4900 (with 2 pieces), suitable for SERVO-DRIVE + cover cap set, left/right + front fixing bracket for wooden fronts (set)	screw-on	افنتوس ضلفه واحده ٢ جهاز - ٢ غطاء - ٢ تثبيت امامي HK2700	


08011059-T27	20K2700T + 20K8000 + 20S4200	AVENTOS HK stay lift, lift mechanism (set), PF=1500-4900 (with 2 pieces), for TIP-ON + cover cap set, left/right + front fixing bracket for wooden fronts (set)		افتنوس ضلفه واحده ٢ جهاز- ٢ غطاء-٢ تثبيت امامي HK2700 TIPON	
08011058-29	20K2900.05KRAFTSP S2_ZN + 20K8000 ABD R+L V1HG/T + 20S4200 FRO-B S2 NI	AVENTOS HK stay lift, lift mechanism (set), PF=3200-9000 (with 2 pieces), suitable for SERVO-DRIVE + cover cap set, left/right + front fixing bracket for wooden fronts (set)	screw-on	افتنوس ضلفه واحده ٢ جهاز- ٢ غطاء-٢ تثبيت امامي HK2900	
08011059-T29	20K2900T + 20K8000 + 20S4200	AVENTOS HK stay lift, lift mechanism (set), PF=3200-9000 (with 2 pieces), for TIP-ON + cover cap set, left/right + front fixing bracket for wooden fronts (set)		افتنوس ضلفه واحده ٢ جهاز- ٢ غطاء-٢ تثبيت امامي HK2900 TIPON	
08011060-HKT25	22K2500 + 22K8000 + 20S4200			افتنوس ضلفه واحده ٢ جهاز- ٢ غطاء-٢ تثبيت امامي (تركيب + تعديل) HKTOP2500 (اسهل)	
08011060-HKT	22K2700 + 22K8000 + 20S4200			افتنوس ضلفه واحده ٢ جهاز- ٢ غطاء-٢ تثبيت امامي (تركيب + تعديل) HKTOP2700 (اسهل)	
08011060-HKT29	22K2900 + 22K8000 + 20S4200			افتنوس ضلفه واحده ٢ جهاز- ٢ غطاء-٢ تثبيت امامي (تركيب + تعديل) HKTOP2900 (اسهل)	
08011060-HKTT25	HKTOP2500T افتنوس			HKTOP2500T افتنوس	
08011060-HKTT27	HKTOP2700T افتنوس			HKTOP2700T افتنوس	










08011057-22	20F2200.05KRAFTSP S2 ZN + 20F8000 ABD R+L V1HG/T + 20F3500.01TE-HEB S2 NI + 78Z5500T11MB+P S2 NI	AVENTOS HF bi-fold lift system, lift mechanism (set), PF=2600-5500 (with 2 pieces), suitable for SERVO-DRIVE + cover cap set, left/right + telescopic arm (set), CH=560-710 mm, symmetrical + CLIP top centre hinge for AVENTOS bi-fold lift systems 134°, unsprung	screw-on	افنتوس ضلقتين 2 جهاز - 2 غطاء - 2 زراع - لوازم مفصلات HF2200	
08011057	20F2500.05KRAFTSP S2 ZN+ 20F8000 ABD R+L V1HG/T + 20F3500.01TE-HEB S2 NI + 78Z5500T11MB+P S2 NI	AVENTOS HF bi-fold lift system, lift mechanism (set), PF=5350-10150 (with 2 pieces), suitable for SERVO-DRIVE + cover cap set, left/right + telescopic arm (set), CH=560-710 mm, symmetrical + CLIP top centre hinge for AVENTOS bi-fold lift systems 134°, unsprung	screw-on	افنتوس ضلقتين افنتوس ضلقتين 2 جهاز - 2 غطاء - 2 زراع - لوازم مفصلات HF2500	
08011057-28	20F2800.05KRAFTSP S2 ZN+ 20F8000 ABD R+L V1HG/T + 20F3500.01TE-HEB S2 NI + 78Z5500T11MB+P S2 NI	AVENTOS HF bi-fold lift system, lift mechanism (set), PF=9000-17250 (with 2 pieces), suitable for SERVO-DRIVE + cover cap set, left/right + telescopic arm (set), CH=560-710 mm, symmetrical + CLIP top centre hinge for AVENTOS bi-fold lift systems 134°, unsprung		افنتوس ضلقتين افنتوس ضلقتين 2 جهاز - 2 غطاء - 2 زراع - لوازم مفصلات HF2800	
08011058-L25	20L2500.05 + 20L8000.01 + 20Q1061UA + 20L3500.06	AVENTOS HL lift up, lift mechanism (set), suitable for SERVO-DRIVE + lever arm (set), CH=350-399 mm + cover cap set, left/right + AVENTOS HS/HL/HK lift systems, front fixing bracket for wooden fronts (set) + cross stabiliser, oval, length: 1061 mm		افنتوس جهاز - 2 ذراع - 2 غطاء - 2 فرش - ماسورة HL2500	
08011058-L27	20L2700.05KRAFTSP S2 ZN + 20L3900.06HEB R+L V1 NI + 20L8000.01ABD R+L V1HG/T + 20S4200 FRO-B S2 NI + 20Q1061UA QUERST V20 EV1	AVENTOS HL lift up, lift mechanism (set), suitable for SERVO-DRIVE + lever arm (set), CH=450-580 mm + cover cap set, left/right + AVENTOS HS/HL/HK lift systems, front fixing bracket for wooden fronts (set) + cross stabiliser, oval, length: 1061 mm		افنتوس جهاز - 2 ذراع - 2 غطاء - 2 فرش - ماسورة HL2700	
08011058-L29	20L2900.05KRAFTSP S2 ZN + 20L3900.06HEB R+L V1 NI + 20L8000.01ABD R+L V1HG/T + 20S4200 FRO-B S2 NI + 20Q1061UA QUERST V20 EV1	AVENTOS HL lift up, lift mechanism (set), suitable for SERVO-DRIVE + lever arm (set), CH=450-580 mm + cover cap set, left/right + AVENTOS HS/HL/HK lift systems, front fixing bracket for wooden fronts (set) + cross stabiliser, oval, length: 1061 mm		افنتوس جهاز - 2 ذراع - 2 غطاء - 2 فرش - ماسورة HL2900	
08011058	20S2E00.05+ 20S3500.06+ 20S4200+ 20S8000+ 20Q1061UN	AVENTOS HS up & over lift system, lift mechanism (set), type E, suitable for SERVO-DRIVE + lever arm (set), CH=350-800 mm + front fixing bracket for wooden fronts (set), screw-on + cover cap set, left/right + cross stabiliser, round, length: 1061 mm		افنتوس جهاز - 2 ذراع - 2 غطاء - 2 فرش - ماسورة HS20SE00	

08011111	21FA000 + 21F8000	SERVO-DRIVE for AVENTOS drive unit + AVENTOS HF bi-fold lift system, cover cap set (incl. Trigger switch for drilling, enclosed), left/right,	وحدة سيرفو درايف + غطاء + زر تشغيل + بمبر أفنتوس HF	
08011111-HL	21L8000 + 21L3900.01 + 21L3900.01	SERVO-DRIVE for AVENTOS drive unit + AVENTOS HL lift up, cover cap set (incl. Trigger switch for drilling, enclosed), right+left + AVENTOS HL lift up, lever arm (set), CH=450-580 mm, right+left, for SERVO-DRIVE	وحدة سيرفو درايف + غطاء + زر تشغيل + بمبر + ذراع مخصص أفنتوس HL	
08011111-HK	21KA000 + 21K8000	SERVO-DRIVE for AVENTOS drive unit AVENTOS HK stay lift, cover cap set (incl. Trigger switch for drilling, enclosed), right+left	وحدة سيرفو درايف + غطاء + زر تشغيل + بمبر أفنتوس HK	

08011121	Z10K800AE	SERVO-DRIVE electrical cable, 8 Meter	لفة سلك وسداده (لتوصيل وحدات الطرد للادراج /الرفع /لل افنتوس)	
08011124	Z10V100E.01	SERVO-DRIVE connecting node (set), tool-free assembly	وصله كهربائيه وسداده (لتوصيل سلك الوحدة على السلك ب الوحدات الاخرى)	
08011126	Z10D01E0.01	SERVO-DRIVE connecting node (set), tool-free assembly	تثبيت علوي وسفلي لذراع الالومنيوم للادراج فقط	
08011127	Z10A3000.03	SERVO-DRIVE drive unit, suitable for COMBOX	وحدة طرد الادراج	
08011110	Z10NE030A	SERVO-DRIVE transformer, 24 W	محول كهرباء حتى ٥٠ وحدة ادراج/الفتوس	
08011120	Z10K0009	SERVO-DRIVE cable holder	ماسك سلك كهرباء	
08011125	Z10T750AA	SERVO-DRIVE bracket profile vertical, length=750 mm, ICH=760-769 mm, with cable (overlay bottom 800 mm), aluminium, for cutting to size	زرع الومنيوم لتثبيت وحدات طرد الادراج	
08011128	Z10M200E	SERVO-DRIVE flex, Europe, without UK, 2m	كابل كهرباء السرفو دريف للتوصيل ببريزة الحائط	
08011114	Z10NG120	SERVO-DRIVE power supply unit housing, Panel fixing	حامل محول كهرباء خلفي	











08010100-B	48N0510.02S.AUF R250 B	Wall hanging bracket,dynamic load bearing 130kg/ pair- Height adjustment 18mm - Depth adjustment 16mm	screw-on	علاقة مطبخ بني بلوم	
08010100-W	48N0510.02S.AUF R250 W	Wall hanging bracket,dynamic load bearing 130kg/ pair- Height adjustment 18mm - Depth adjustment 16mm	screw-on	علاقة مطبخ ابيض بلوم	
08010100-R	48N0510.02S.AUF R250 G	Wall hanging bracket,dynamic load bearing 130kg/ pair- Height adjustment 18mm - Depth adjustment 16mm		علاقة مطبخ رمادي بلوم	
07032027	SR-DREH SCH	Screwdriver, slotted screws		مفك بلوم عاده	
08011095-1	T55.3150S	TIP-ON set for TANDEM single extension 551H, left/right		طقم تيب أون مرحله واحده TIP-ON 551H	
08011097	T55.7150S	TIP-ON set for TANDEM plus full extension 56xH/F, left/right		طقم تيب أون مرحلتين TIP-ON 56xH/F	

08011101	T55.889W HR-W+D V40 ROH + T55.000R RITZEL S2R737	TIP-ON synchronisation linkage, CW=1200 mm, TANDEM + TIP-ON pinion (set), Connector half-round	ماسوره + سوسته تيب أون	
08011098	956.1004	TIP-ON for doors (set), short version, with magnet	صباغ تيب اون دلفه قصير	
08011099-956	956A1004	TIP-ON for doors (set), long version, with magnet	صباغ تيب اون دلفه طويل	
08011040-S	970.1002	BLUMOTION drilling, handle side	بلوموشن صباغ	
08011045-S	970A1002	BLUMOTION drilling, hinge side	بلوموشن صباغ	
08011099-1501	956A1501	TIP-ON adapter plate for doors, Cruciform (37/32 mm)	لازم تثبيت تيب اون	
08011038-B	970.1501	BLUMOTION adapter plate, cruciform (37/32), nylon	لوازم تثبيت صباغ بلوموشن لطنش	
08011035-971	971A0500 BLUMOT V25 NI	BLUMOTION in adapter plate, cruciform (37/32), zinc, construction height: 25 mm	لازم تثبيت تيب + بلوموشن معدن	
08011036-M	973A0500.01BLUMOT 500 NI	BLUMOTION clip-on, standard hinge, overlay application	بلوموشن مفصلة عدلة	
08011036-NR	973A0600 BLUMOT 250 NI	BLUMOTION clip-on, standard hinge, dual application	بلوموشن مفصلة نصف ركية	
08011036-R	973A0700 BLUMOT 250 NI	BLUMOTION clip-on, standard hinge, inset application	بلوموشن مفصلة ركية	
08011036-A6000	973A6000	BLUMOTION clip-on, wide angle hinge 170°, overlay and dual application	بلوموشن مفصلة عدلة/انص درجة ١٧٠	
08011036-A7000	973A7000	BLUMOTION clip-on, wide angle hinge 155°, overlay and dual application	بلوموشن مفصلة عدلة/انص درجة ١٥٥	

08011020-B	40.0620+40.0110N	Connecting piece, nylon, knock-in	تجميع مثلث بني ٢ قطعة بلاستيك	
08011020-W	40.0620+40.0110N	Connecting piece, nylon, knock-in	تجميع مثلث ابيض ٢ قطعة بلاستيك	
08011026-BW	40.2000 MB-VB V250 B	Protruding screw-on housing and connector section	تجميع بني أو ابيض	
08011026	42.0700.01	Knock-in housing and edge mounted con. screw, centric pos. White	تجميع ابيض	
08011026-B	42.0700.01	Knock-in housing and edge mounted con. screw, centric pos. Brown	تجميع بني	
08011029	295.1000	Front adjustment bracket, knock-in	رجلاش تثبيت وش الدرج	
08011029-M	171A5070	Angled spacer, cruciform, +5°, screw-on version, spacer thickness: 6 mm	رجلاش فرش مفصله ٦ مم	
08011039-S	993.0830.01DI-PU V100R737	Blum distance bumper, Ø 8 mm, gap 2.6 mm, drilling	ممتص الصدمات	
08011041	993.710	Buffer stop, self adhesive, height: 1.5 mm	صداهه بلاستيك	

08011060	ZSF.3502.02	TANDEMBOX front fixing bracket, screw-on,	سوكت تثبيت امامي لوش درج التاندم بوكس	
08011060-B	ZSF.3902	TANDEMBOX front fixing bracket, INSERTA,	سوكت تثبيت امامي لوش درج التاندم بوكس	
08011027	326.000E	Split dowel (EXPANDO), nylon	كاوليه بلاستيك ٨مم	
08011056-K	ZOU.30U11	ORGA-LINE kitchen tools, 1film dispen, 1foil dispen, 1knife holder, 2plate holders, 2spice holders	كروتونة اورجالين	
08011075-A	ZC7T0350	Blum plate-holder, height=170 mm, diameter of plates=186-322 mm, 1 piece	حامل اطباق ليچرا بوكس بلوم	
08011056-50	ZSI.50VEI6	ORGA-LINE container set for TANDEMBOX drawer, NL=500 mm, CW=500 mm	تقسيم درج ستانلس ملائق - سكاكين درج زاوية عرض ٥٠سم	
08011056-60	ZSI.60VEI6	ORGA-LINE container sefor TANDEMBOX drawer, NL=500 mm, CW=600 mm	تقسيم درج ستانلس ملائق - سكاكين بلوم عرض درج ٦٠سم	
08011056-80	ZSI.80VEI6	ORGA-LINE container setfor TANDEMBOX drawer, NL=500 mm, CW=800 mm	تقسيم درج ستانلس ملائق - سكاكين بلوم عرض درج ٨٠سم	
08011056-90	ZSI.90VEI6	ORGA-LINE container setfor TANDEMBOX drawer, NL=500 mm, CW=900 mm	تقسيم درج ستانلس ملائق - سكاكين بلوم عرض درج ٩٠سم	

08011059-MP	M53.1050 - MZS.2000 - MZS.2000 - MZS.1000 - (2)MZL.1250 - MZV.2E00 - M01.ZB35.02B- M01.ZB10.02BR-M01.ZB10.03BL- M01.ZB08.02B- M01.ZB08.03BL-M01.ZB05.02BR-M01.ZB05.03BL- MZF.1000.01-M53.072- MZR.1000-MZE.2110- MZA.5300	MINIPRESS P - Drilling and insertion machine, vertical drilling, 1x230 V / 50 Hz, Orange with basic accessories	ماكينة تخريم راسي بالاكسسوارات واللوازم MINIPRESS P	
8011059	M53.1050	MINIPRESS P - Drilling and insertion machine, vertical drilling, 1x230 V / 50 Hz, Orange	ماكينة تخريم راسي MINIPRESS P	
08011068-R2000	MZS.2000	Swivel stop (narrow) for MINIPRESS/ PROCENTER, right, black-nickel plated	وحدة نهائية لصد حركة اللوح يمين	
08011068-L2000	MZS.2000	Swivel stop (narrow) for MINIPRESS/ PROCENTER, left, black-nickelplated	وحدة نهائية لصد حركة اللوح شمال	
08011088-1000	MZS.1000	Swivel stop for MINIPRESS/PRO-CENTER, symmetrical	وحدة نهائية لصد حركة اللوح شمال/يمين	
08011074	(2) MZL.1250	Extension ruler, for MINIDRILL/MINIPRESS, 1piece, calibration 300 mm to 1550 mm, E6/C35 black	مسطرة قياس معدن من ٣٠٠/١٥٥٠ مم	
08011089	MZV.2E00	Support for extension ruler MP M/P/PRO+PRO-CENTER+ EASYSTICK	مساعد مسطره القياس	
08023705-35	M01.ZB35.02B	Fittings drill bit, Ø 35 mm, right hand, L=57 mm, Black bronzed	بنطه تخريم قطر ٣٥ مم طول ٥٧ مم اسود يمين	
08023705-R10	M01.ZB10.02B R	Drill bit, Ø 10 mm, right hand, L=57 mm, Black bronzed	بنطه تخريم قطر ١٠ مم طول ٥٧ مم اسود يمين	
08023705-L10	M01.ZB10.03B L	Drill bit, Ø 10 mm, left hand, L=57 mm, Red	بنطه تخريم قطر ١٠ مم طول ٥٧ مم احمر شمال	
08023705-8	M01.ZB08.02B	Drill bit, Ø 8 mm, right hand, L=57 mm, Black bronzed	بنطه تخريم قطر ٨ مم طول ٥٧ مم اسود يمين	
08023705-L8	M01.ZB08.03B L	Drill bit, Ø 8 mm, left hand, L=57 mm, Red	بنطه تخريم قطر ٨ مم طول ٥٧ مم احمر شمال	
08023705-R5	M01.ZB05.02B R	Drill bit, Ø 5 mm, right hand, L=57 mm	بنطه تخريم قطر ٥ مم طول ٥٧ مم اسود يمين	
08023705-L5	M01.ZB05.03B L	Drill bit, Ø 5 mm, left hand, L=57 mm, Red	بنطه تخريم قطر ٥ مم طول ٥٧ مم احمر شمال	
08011089-1000	MZF.1000.01	Quick connect chuck (5 pcs., sleeve, retainer, cover) for MINIDRILL/ MINIPRESS, Left/right, browned	ظرف توصيل سريع	
08011089-72	M53.072	Hold down clamp (pneumatic) for MINIPRESS P, Orange	ماسك للوع الخشب على الطاولة بالضغط	

08011089-M1000	MZR.1000	Centre marking stop for MINIDRILL/ MINIPRESS		تحكم تحريك الطوليه في اتجاه العمق الافقى	
08011089-21110	MZE.2110	Position indicator for MINIPRESS P, Orange		مؤشر حركة الطوليه في اتجاه العمق الافقى	
08011089-5300	MZA.5300	Work table for MINIPRESS P, Black		طولة العمل للماكينه	
08011060-K				تثبيت ZIF.70K0 K امامى	
08011043-W				طقم لازم تثبيت خلفى الترابوكس	
08011043-M				رمايى Z30M000S طقم تثبيت خلفى صغير استاتلس	
08011070				طقم تثبيت ZSF1200 مينابوكس	
08011130				غطاء بلاستيك Z96.10E	
08024804-ET	71T6640B	CLIP top wide angle hinge 170°, dual application	INSERTA	مفصلة (170) كليپ توب انسرتا 1/2 ركية	
08025140-RB50	358M5002S Z LI V20WA/G + 558.5001B K LI V20 ZN + 558.5001B K RE V20 ZN + Z30M000S.04HO-R L V50R906 + Z30M000S.04HO-R R V50R906 + ZSF.3502.02FROB V500 BL + ZAA.230N.02ABD R1000R737 + ZAA.230N.02ABD L1000R737 + ZAA.230N.02ABD R1000R737	TANDEMBOX plus drawer side (R9006 white aluminium/dust grey), height M (83 mm), NL=500 mm, right/left, for + BLUMOTION cabinet profile, 30 kg, NL=500 mm, left/right + back fixings bracket, height M (96.5 mm), left/right + front fixing bracket, screw-on, symmetrical + cover cap, bevelled, right/left	screw-on	مجرى تاندم بوكس 30 ك رصاصى بلس 2 مجرى- 2 جنبه 2 تثبيت خلفى- 2 سوكت تثبيت امامى- 2 غطاء جانبي M (83 mm), NL=500 mm	



EL NADA GROUP



إيجبت بانل



مبيعات : 01007008554-01062079852

المصنع : 01007001168

المصنع: المنطقة الصناعية بمدينة 15 مايو

المعرض: مدينة الفردوس - إمتداد شارع شريف - طوان